



FERMOD



EQUIPAMIENTO DE ANDÉN





FERMOD

EQUIPAMIENTO DE ANDÉN

SOLUCIONES INTEGRALES DE OPERACIÓN, LOGÍSTICA Y MANEJO DE MATERIALES PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS EN EL ANDÉN.

En **FERMOD** proveemos soluciones para el tráfico de personal, materiales, productos y vehículos, dentro de inmuebles comerciales e industriales.

Lo anterior nos hace capaces de atender las diferentes líneas de productos que fabricamos, representamos y comercializamos pertenecientes a firmas comerciales líderes en el mundo las cuales cumplen con los estándares y especificaciones de la construcción de clase mundial.






FERMOD

SELLOS DE ANDÉN

DOCK SEALS

CARACTERÍSTICAS

- Protección a estructuras ya existentes.
- Mantiene las condiciones ambientales del almacén.
- Provee de ambiente hermético entre la caja de trailer y andén.
- Trabajo continuo independiente del clima exterior.
- Brackets de montaje fabricados en metal galvanizado.
- Fono de vinil de uso pesado.
- Recubrimiento de protección impermeable.
- Relleno de espuma de poliestireno.
- Galés amarillos.
- Con declinación e inclinación de patio de maniobra.
- Refuerzos de vinil cada 4".
- Accesorios como señalero y gancho de retención.



Los sellos de andén proveen un ambiente hermético entre la caja de trailer y el almacén, logrando un ambiente aislado del exterior entre la bodega o almacén y la caja de trailer, además de evitar el robo de mercancía.

En caso de lluvia permite trabajar sin interrupción.



Medidas: Para vanos hasta 2.500 mm de ancho y 3.000 mm de altura.





PLATAFORMAS NIVELADORAS

DOCK LEVELERS



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones de mesa plegada
2000 mm de ancho x 2528 mm de largo
Capacidad 6000 kg dinámicos
Mesa y solapa en chapa antideslizante
semilla de melón.
Guardapiés laterales de seguridad.
Dos cilindros hidráulicos para mesa y solapa
de acople
Tablero de comando con pulsador hombre presente.
Paragolpes en láminas de goma vulcanizada
con tela para servicio pesado.



Las Plataformas Niveladoras son una solución inteligente para descargar mercancía nivelando la altura del andén con la altura del camión, generando un puente permitiendo pasar por encima montacargas, apiladores y así lograr rapidez y continuidad en sus maniobras de carga y descarga.

La función de este producto es propiamente nivelar la altura de la plataforma de carga con respecto a la altura de la caja de trailer o camión y es útil para un amplio rango de camiones.

**FABRICACION
NACIONAL
CALIDAD
EXPORTACION**



PLATAFORMA HIDRÁULICA



CARACTERÍSTICAS

Accionamiento automático a cadena con despliegue de labio por resorte
Dimensiones de mesa plegada
2000 mm de ancho x 2216 mm de largo.
Capacidad 6000 kg dinámicos.
Mesa y solapa en chapa antideslizante
semilla de melón
Guardapiés laterales.
Resortes de compensación para levantar mesa
y solapa de acople
Accionamiento con cadena de tiro.
Despliegue de solapa automático
Paragolpes en láminas de goma vulcanizada
con tela para servicio pesado
Solapa de 405 mm de largo

PLATAFORMA MECÁNICA



SISTEMA MANTENIDO DE INCLINACIÓN

El Nivelador está diseñado para inclinar hacia cualquier lado hasta 100 mm cuando está cargado.



MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Construido con estándares de seguridad diseñados para proteger al personal de mantenimiento y servicio mientras la unidad está en posición extendida.

